



Placas de Divulgação de Obras Setor Privado

Guia de Execução

A COLOCAÇÃO DE PLACAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS É UMA OBRIGAÇÃO DO FINANCIADO, CONSTANTE EM CLÁUSULA NOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS.

Disposições

As Disposições Aplicáveis aos Contratos do BADESUL (em Obrigações Gerais) dispõe que a beneficiária do BADESUL, BNDES e FINAME, obriga-se a: "mencionar, sempre com destaque, a colaboração financeira do BADESUL, do BNDES e Finame, em qualquer divulgação que fizer de suas atividades, relacionadas ou não com o projeto. Esta publicidade traduzir-se-á, no mínimo, pela elaboração de um painel, conforme modelo e dimensões indicadas pelo BADESUL e BNDES em lugar visível no seu estabelecimento ou no local de realização do projeto, correndo todas as despesas de feitura e colocação por conta da(s) CREDITADA(S)".

Padrões de Comunicação

Placas de Divulgação do Setor Privado

Haverá 03 tipos de placas, conforme especificações constantes nos anexos:

- 1 - placa com dimensões 1,00m x 0,75m – Programa Faz Mais;
- 2 - placa com dimensões 2,40m x 1,20m;
- 3 - placa com dimensões 4,00m x 2,00m;

A dimensão das placas é estabelecida conforme a situação e porte do empreendimento.

PLACAS DE DIVULGAÇÃO DO SETOR PRIVADO

Esclarecimentos: (51) 3284-5979.

MEMORIAL DESCRITIVO

Formato:

Placas externas devem medir 4m de largura para 2m de altura ou 2,4m de largura por 1,20m.

Para o Programa Faz Mais, há a opção da placa de 1m de base para 0,75 m de altura.

Material:

As placas devem ser produzidas em chapa metálica galvanizada 20, tratada com “Kromik Metal Primer 74”, virada nas bordas ou aparafusada sobre uma moldura de madeira ou metalon resistente às intempéries.

Cores:

Nos layouts anexos, estão todas as especificações de cores nas escalas CMYK e pantone, bem como os tipos de fontes, tamanhos dos logotipos e textos, para serem aplicados sobre o fundo branco da placa.

Produção:

A produção da placa será através dos processos de pintura, serigrafia ou adesivagem (recorte eletrônico) em placa de metal.

Se for usado o processo de pintura em chapa galvanizada, indica-se utilizar a tinta Esmalte Sintético Coral ou similar.

Padrão Tipográfico

Arial Bold

Entrelinhamento e espaço entre letras padrão.

O tamanho do corpo vai variar de acordo com a dimensão da placa.

100c 100y 66k
Pantone 349C100m 100y 40k
Pantone 200C30m 100y
Pantone 136C**GOVERNO DO ESTADO**
RIO GRANDE DO SULSECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

100c 100y 20k

100m 100y

10m 100y

100c 20m

100k

25k

**BNDES**100c 100y 10k
Pantone 348C100m 70m 20k
Pantone 287C

DIMENSÃO DOS MODELOS

Modelo 1 - 100x75cm



Modelo 2 - 240x120cm



Modelo 3 - 400x200cm



Modelo 1 - 100x75cm

[illegible]

Modelo 2 - 240x120cm

Empreendimento financiado pelo



BADESUL
DESENVOLVIMENTO

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Apoio:





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
GOVERNADOR
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

48cm

20cm

44cm

60cm

48cm

240cm

24cm

26cm

34cm

120cm

13cm

Modelo 3 - 400x200cm

