

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0001/2021

QUESTIONAMENTO DE LICITANTE

Em resposta ao questionamento esclarece-se o que segue:

Pergunta 1. Para fins de habilitação, o Atestado de visita técnica realizado no dia 17/03 ainda é válido para este processo?

Resposta: Sim.

Pergunta 2. Observando a resposta ao questionamento publicado na data de hoje 26/03, o mesmo diverge da resposta dada ao questionamento 15 publicada no dia 18/03.

A resposta de 18/03 informava que deveria ser anexado ao sistema, antes da sessão de lances Proposta e Planilha.

Já a resposta publicada hoje, menciona apenas a Proposta, e que a após a fase de lances será aberto prazo para a apresentação da Planilha ajustada.

Questionamos: Devem ser anexadas Proposta e Planilha, ou apenas a Proposta?

Resposta: *A resposta do questionamento do dia 26/03/21 se trata da retificação da resposta anterior do dia 18/03/21 visto que é posterior e foi modificada em razão de não haver campo específico, para a planilha no sistema, no momento do cadastro da proposta inicial. Dessa forma, informamos que não será obrigatória a inclusão da planilha de custos no campo do sistema do cadastro da proposta inicial devendo ser obrigatória apenas a proposta inicial.*

Por outro lado, será obrigatória a inclusão da planilha de custos no campo próprio, bem como deverá ser inserida a proposta final no respectivo campo do sistema.

Na hipótese de os licitantes já terem colocado a planilha de custos em documento único ou se deixaram de colocar não serão desclassificados, não

haverá prejuízo, visto que será facultativa a inclusão da planilha de custos por ocasião da inserção da proposta inicial e será aberto prazo para a inclusão da planilha de custos durante a sessão.

Pergunta 3. Entendemos que a licitante deve considerar que estes percentuais por tecnologia são uma mera estimativa, podendo ser consumido, por exemplo, durante um período de 12 meses, somente demandas na tecnologia ZIM, uma vez que a licitante é a atual fornecedora do Badesul e mais de 90% das demandas são na tecnologia ZIM. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Sim, trata-se de estimativas. Entretanto, cabe destacar que há demandas represadas para atendimento na tecnologia Java que não foram encaminhadas para a Fábrica de SW atual justamente em função do fim do contrato. Essa decisão foi tomada a fim de minimizar problemas de passagem de conhecimentos e não ser necessário parar projetos no meio da execução.

Pergunta 4. Neste caso, a fim de precificação e preenchimento da planilha de formação de custos, deve ser ponderada essa possibilidade, visto eventual diferença nas despesas de mão de obra e produtividade por tecnologia, não sendo admitida uma futura eventual rescisão contratual alegando prejuízo em virtude do consumo a maior ou a menor em uma plataforma. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Sim. De acordo com o item 3.1.27 trata-se de estimativas de uso, e conforme consta no subitem 3.1.27.4: “O BADESUL poderá remanejar os Pontos de Função entre as tecnologias, de acordo com as suas necessidades, respeitando o limite do valor total contratado.”

Porto Alegre, 29 de março de 2021.

Daniele U. Scaranto
Pregoeira